



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д.73

тел/факс: 8-(351)-263-64-90, E-mail: rospn@chel.surnet.ru

ОКПО 75430681, ОГРН 1057423518173, ИНН/КПП 741216069/745101001

Территориальный отдел в г. Кыштыме, г. Верхнем Уфалее,

Каслинском и Нязепетровском районах

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

ул. Ленина, д. 3, г. Кыштым, 456870 телефон (35151) 4-11-28; 4-11-30.

E mail: Kyshtnad@chel.surnet.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора))

456800 Челябинская область, г.Кыштым, ул.

Ленина №3

(место составления акта)

« 09 » апреля 2019 г.

(дата составления акта)

11 часов 00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Челябинской области, в. г. Кыштыме, г. В. Уфалее,

Каслинском и Нязепетровском районах

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 25-718

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области № 25 – 718 от 19.03.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая, выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного стационарного учреждения социального обслуживания населения социальной защиты населения «Черкаскульский психоневрологический интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	21 марта 2019 г.	с 10 ч. 30 мин., по 14 ч. 30 мин.	4 часа	ГСУСОНСЗН «Черкаскульский психоневрологический интернат» Челябинская область,

				Каслинский район, п. Черкаскуль, ул. Ле- нина, д. 23
2	-			

Общая продолжительность проверки: 14 дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в г. Кыштыме, г. Верхнем Уфалее, Каслинском и Нязепетровском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Государственного стационарного учреждения социального обслуживания населения социальной защиты населения «Черкаскульский психоневрологический интернат» Фишер Наталья Георгиевна 19 марта 2019 г.

✓

Фишер НГ

Фишер

19.03.19.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в г. Кыштыме, г. Верхнем Уфалее, Каслинском и Нязепетровском районах Подболотов Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Государственного стационарного учреждения социального обслуживания населения социальной защиты населения «Черкаскульский психоневрологический интернат» Фишер Наталья Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки осуществлялась: Фото – и видеосъемка не осуществлялась

О проведении _____ уведомлен (а) _____

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	Наименование	Государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения социальной защиты населения «Черкаскульский психоневрологический интернат»
2.	Адрес	Каслинский район, п. Черкаскуль, ул. Ленина, д.23
3.	Дата регистрации	28.11.2008 г.
4.	ИНН	7409000919
5.	ОКПО	-
6.	ОГРН	1027400730246
7.	Организационно-правовая форма	Государственное учреждение
8.	Вид собственности	государственная
9.	Наличие ППК	
10.	ОКВЭД	85.31
11.	Группировка предпринимательства	
12.	Руководитель: ФИО, должность	Фишер Наталья Георгиевна, директор
13.	Телефон, факс, E-mail	83517507195, 83517505011, pni.cherkaskul@yandex.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту		
1.	Наименование	Государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения социальной защиты населения «Черкаскульский психоневрологический интернат»
2.	Адрес	Каслинский район, п. Черкаскуль, ул. Ленина, д.23
3.	ОКВЭД	85.31
4.	ОКОНХ	-
5.	Классификация предприятия розничной торговли	-
6.	Наличие ППК	-
7.	Наличие ИИИ	-
8.	Руководитель: ФИО, должность	Фишер Наталья Георгиевна
9.	Телефон, факс, E-mail	83517507195, 83517505011,

		pni.cherkaskul@yandex.ru
10.	Контактная информация	

11.	Численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	Загрязнение почвы
	все жители						
	женщины						
	дети до 14 лет						
	подростки 15-17 лет						
	население трудоспособного возраста						
	иностранные граждане						

Предмет проверки: соблюдение обязательных требований; предотвращение причинения вреда жизни и здоровью граждан.

№	Наименование НД	Пункты НД
1.	Федеральный Закон от 30.03.1999г. - № 52 -ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;	
2.	Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"	
3.	СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"	
4.	СП 3.1.3.2.3146- 13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;	-
5.	СП 3.3.2342- 08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; СП 3.3.2367- 08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;	
6.	СанПиН 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий (СП 1.1.2193 – 07 Изменения и дополнение № 1» к СП 1.1.1058 – 01»);	
7.	СанПиН 3.5.3.1129 -02 «Санитарно - эпидемиологические требования к проведению дератизации»;	
8.	СанПиН 3.5.2.1376 – 03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;	

9.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 – 03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;	
10.	Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий курения табака» № 15 – ФЗ от 23.02.2013 г.;	
11.	Приказ Министерства РФ от 12.05.2014 г. № 214 н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»;	
12.	Приказ Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»;	
13.	СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;	
14.	СанПиН 2.1.7.2790 – 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»	
15.	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;	
16.	Технический регламент таможенного союза ТР ТР 033/2013 « О безопасности молока и молочный продукции»;	
17.	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;	
18.	СанПиН 2.3.6.1079 - 01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;	
19.	СанПиН 2.3.2.1324 – 03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;	
20.	Федеральный закон № 29 от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;	
21.	СП 3.1.5.282826 – 10 «Профилактика ВИЧ – инфекции»	
22.	СП 3.1.2.3114 – 13 «Профилактика туберкулеза»;	
23.	СП 3.1.1.2341 – 08 «Профилактика вирусного гепатита В»;	
24.	СП 3.1.2.3117 – 13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;	
25.	МУ 3.4.1030 – 01 «Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в	

	случае завоза или возникновения особо опасных инфекций»;	
26.	МУ 3.4. 2552 – 09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно - эпидемиологического благополучия населения»;	
27.	СанПиН 2.1.2.2564 – 09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно - гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»;	
28.	СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	

Описательная часть:

Территория организации благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами, имеющими твердое покрытие. На территории имеется футбольное поле, волейбольная площадка, беседки, теплицы, качели. Оборудованы места парковки легкового автотранспорта для гостей и сотрудников. Служебный автотранспорт (8 автомобилей, 2 трактора) размещен в гаражах закрытого типа. Государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения социальной защиты населения «Черкаскульский психоневрологический интернат» оборудовано системами вентиляции, хозяйственно – питьевого и горячего водоснабжения, отопления (котельная), электро-снабжения и канализацией (собственные очистные сооружения канализации). Контейнерная площадка огорожена, имеет бетонное покрытие, контейнер с крышкой, расположена до жилого корпуса, мест отдыха и занятия спортом на расстоянии более 25 метров.

На территории организации имеются гаражи, прачечная (представлена помещениями для приема грязного белья, для сушки и хранения чистого белья, постирочной), складские помещения (оборудованы стеллажами), ремонтные мастерские, овощехранилище, два пожарных водоема. Стены и пол помещений прачечной отделаны плиткой, потолки навесные, дефектов отделки не обнаружено. В складских помещениях стены окрашены, пол покрыт плиткой, потолки навесные, дефектов отделки не обнаружено.

Двухэтажное здание для проживания построено по типу коридорной системы, оборудовано лифтом. На первом этаже имеется баня (два входа, два помывочных отделения по четыре кабины каждое, тазы промаркированы, есть каталки для мытья лежащих больных). Для проживания в здании выделено восемь отделений, из них два отделения милосердия. Стены и пол в помещениях с влажностным режимом (душевые, умывальные), туалетах облицованы керамической плиткой, потолки окрашены краской. Дефектов в отделке помещений, в том числе жилых комнат, не обнаружено. Жилые комнаты оборудованы кроватями, тумбочками, стульями, шкафами, телевизорами (кроме восьмого и десятого отделений). Гостиные оборудованы мягкой мебелью (со съемными чехлами), телевизорами. Инвентарь промаркирован, хранится в закрытых шкафах. Постирочные отделения оборудованы стиральными машинами, сушилками для белья и гладильными досками.

В ГСУСОНСЗН «Черкаскульский психоневрологический интернат» предусмотрены

комната психологической разгрузки, массажный кабинет, два тренажерных зала (в одном из них имеются теннисный и бильярдный столы) и зал ЛФК, библиотека с читальным залом (оказание помощи при чтении, переговорах с родственниками, написании писем, вязании), досуговый центр (шитье, вязание, поделки, сбор пазлов), актовый зал, парикмахерская.

Прием поступающих в организацию осуществляется в приемно - карантинном отделении, имеющем отдельный вход. ГСУСОНСЗН «Черкаскульский психоневрологический интернат» имеет полный набор помещений приемно- карантинного отделения- холл, помещение для врачебного осмотра, комнату для санитарной обработки и переодевания, санузел с умывальником для персонала, две палаты (мужская, женская), процедурная, буфетная, санитарная комната, комната сестры- хозяйки, помещение изолятора.

На территории организации функционирует пищеблок. Пищеблок расположен в отдельно стоящем здании. Водоснабжение и канализация централизованные. Производственные цеха оборудованы раковинами и ваннами с подводкой горячей и холодной воды. Набор и площади помещений соответствуют мощности организации, предусмотрена последовательность (поточность) технологических процессов, исключены встречные потоки сырья и готовой продукции. В состав помещений входит: мясной цех, кондитерский цех, цех холодных закусок, овощной цех, горячий цех, цех суточного запаса. организация обеспечена достаточным количеством оборудования и предметами материально-технического оснащения. Разделочный инвентарь закреплен за каждым цехом и имеет специальную маркировку. Цех питания оснащен посудомоечной машиной . В моечном отделении вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Поступившие в организации продовольственное сырьё и пищевые продукты соответствуют нормативной и технической документации и сопровождаются документами, подтверждающими их качество и безопасность.

Работники пищеблока прошли медицинский осмотр, а также профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке.

В данной организации разработан и внедрен производственный контроль, в том числе осуществляется лабораторные исследования (испытания). В ходе проверки были проведены выборочно лабораторные исследования и замеры.

Так смывы отобранные в процедурном кабинете и перевязочной в объеме проведенных исследований соответствуют требованию СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». (протокол №1475 от 28.03. 2019 года).

Отобранные пробы в процедурном кабинете и перевязочной в объеме проведенных исследований на стерильность, соответствуют требованию СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». (протокол №1476 от 28.03. 2019 года).

Отобранные пробы в процедурном кабинете и перевязочной в объеме проведенных исследований на общее микробное загрязнение, соответствуют требованию СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». (протокол №1477 от 28.03. 2019 года).

Отобранные пробы с объектов внешней среды, объеме проведенных исследований на бактерии группы кишечной палочки, соответствуют требованию МУ 2657-82 «МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами». (протокол №1478 от 27.03. 2019 года).

Отобранные пробы с объектов внешней среды, объеме проведенных исследований на бактерии группы кишечной палочки, соответствуют требованию МУ 2657-82 «МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами». (протокол №1479 от 27.03. 2019 года).

Отобранная проба «супа овощного» изготовленного 25.03. 2019 года, в объеме 413 порций, в объеме проведенных исследований на калорийность, соответствуют требова-

нию МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах». (протокол №1480 от 01.04. 2019 года).

Отобранная проба «бефстроганы из говядины с рассыпчатой гречкой» изготовленного 25.03. 2019 года, в объеме 413 порций, в объеме проведенных исследований на калорийность, соответствуют требованию МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах». (протокол №1481 от 01.04. 2019 года).

Отобранная проба «компот из изюма «С» витаминизированный», изготовленного 25.03. 2019 года, в объеме 413 порций, в объеме проведенных исследований на калорийность, и «с» витаминизацию соответствуют требованию СанПиН 2.3.2.2575-10 «Изменения №16 к санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». (протокол №1482 от 01.04. 2019 года).

Отобранная проба 25.03. 2019 года «вода питьевая, водопроводная» с пищеблока и медицинского кабинета, в объеме проведенных испытаний на санитарно - химические и бактериологические показатели соответствуют требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». (протокол №1483 -1484 от 28.03. 2019 года).

Отобранная проба 25.03. 2019 года «морковь свежая столовая» с пищеблока в объеме проведенных испытаний «на нитраты» соответствуют требованию ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (протокол №1491 от 01.04. 2019 года).

Отобранная проба 25.03. 2019 года «Картофель свежий» с пищеблока в объеме проведенных испытаний «на нитраты» соответствуют требованию ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (протокол №1490 от 01.04. 2019 года).

Отобранная проба 25.03. 2019 года «Соль йодированная» с пищеблока в объеме проведенных испытаний «на массовую долю йода» соответствуют требованию Гост Р 51574-2018. (протокол №1489 от 01.04. 2019 года).

Отобранная проба 25.03. 2019 года «Молоко питьевое пастеризованное «Синарское» 3.2%» с пищеблока в объеме проведенных испытаний «на химические показатели» соответствуют требованию ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». (протокол №1492 от 01.04. 2019 года).

Отобранная проба 25.03. 2019 года «Бефстроганов» с пищеблока в объеме проведенных испытаний «бактериологические показатели», соответствуют требованию ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (протокол №1493 от 01.04. 2019 года).

Отобранная проба 25.03. 2019 года «Тефтели» с пищеблока в объеме проведенных испытаний на «бактериологические показатели», соответствуют требованию ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (протокол №1494 от 01.04. 2019 года).

Отобранная проба 25.03. 2019 года «Греча отварная» с пищеблока в объеме проведенных испытаний на «бактериологические показатели», соответствуют требованию ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». (протокол №1495 от 29.03. 2019 года).

Измерение световой среды в помещениях ГСУСОССЭН «Черкаскульский психоневрологический интернат» показали, что измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совместному освещению жилых и общественных зданий» (протокол №1620 29.03. 2019 года).

Измерение МЭД гамма - излучения в помещениях ГСУСОССЭН «Черкаскульский психоневрологический интернат» показали, что Мощность эффективной дозы (МЭД) гамма – излучения от природных радионуклидов не превышает мощности дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/час, что соответствует требованию СанПиН 2.6.1. 22523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2800-10 «Требования радиационной безопасности при облучении населения природными ис-

точниками ионизирующего излучения» (протокол №1621 29.03. 2019 года).

Измерение ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений ГСУСОССЭН «Черкаскульский психоневрологический интернат» показали что среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона соответствует требованиям СанПиН 2.6.1. 22523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2800-10 «Требования радиационной безопасности при облучении населения природными источниками ионизирующего излучения» (протокол №1622 29.03. 2019 года).

Выявлены нарушения нормативных документов:

№ п/п	№ нормативного документа	Пункт НД	Статья закона	Дата выявления и содержание нарушения
1.	Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"	п.1.ч 2. ст12		10 апреля 2019 года выявлено, что по решению собственника ГСУСОНСЭН «Черкаскульский психоневрологический интернат» определено место для курения на открытом воздухе и в помещении (лестничный марш) размещен знак «место для курения» в нарушение требований п. 1 ч.2 ст.12 который определяет место для курения в помещении изолированным с оборудованной системой вентиляции (дверь или аналогичное устройство, препятствующее проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, пепельницы, искусственное освещение, огнетушитель, приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением).

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется при проведении плановой проверки)

№ п/п	№ нормативного документа	Пункт НД	Статья закона	Дата выявления и содержание нарушения
-	-	-	-	-

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения: Заместитель директора по общим вопросам Глазырина Алла Петровна – ст. 6.25. ч.2 КоАП РФ.

Нарушение требований других пунктов НД не установлено.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к акту проверки

код	№ п/п	Наименование товаров, артикулов, дата изготовления, срок годности	Страна происхождения, изготовитель	Поставщик	Дата, № накладной	Ед. изм.	Цена за ед.	Проинспектировано	Изъято из оборота	№ г при. 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к акту проверки

№	Наименование	Перечень №№ из приложения 1
1	Не соответствующие заявленным требованиям НД	-
2	Имеющие явные признаки недоброкачества	-
3	Срок годности которых истекли	-
4	Не имеющие установленных сроков годности	-
5	Не имеющие маркировки (информации), содержащей сведения предусмотренные законом, национальным стандартом	-
6	Не соответствующие представленной информации (фальсифицированных)	-
7	Упаковка (тара) которых не соответствует требованиям стандартов	-
8	Без информации о подтверждении соответствии товаров установленным требованиям	-
9	Без информации о государственной регистрации	-
10	Не имеющие удостоверений качества и безопасности	-
11	Не имеющие заключений государственной ветеринарной службы	-
12	Не имеющие санитарно-эпидемиологического заключения	-
13	Не имеющие документов изготовителя, поставщика товаров, подтверждающих их происхождение	-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

✓

(подпись проверяющего)

✓

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:




протоколы лабораторных исследований № 1475 от 28.03.2019г., № 1476 от 28.03.2019г., № 1477 от 27.03.2019г., № 1478 от 27.03.2019г., № 1479 от 26.03.2019г., № 1480 от 01.04.2019г., № 1481 от 01.04.2019г., № 1482 от 01.04.2019г., № 1483 от 28.03.2019г., № 1484 от 28.03.2019г., № 1489 от 01.04.2019г., № 1490 от 01.04.2019г., № 1491 от 01.04.2019г., № 1492 от 01.04.2019г., № 1493 от 01.04.2019г., № 1494 от 29.03.2019г., № 1495 от 29.03.2019г., № 1620 от 29.03.2019г., № 1621 от 29.03.2019г., № 1622 от 29.03.2019г., протокол об административном правонарушении № 25-718 от 10.04.2019 г., предписание об устранении выявленных нарушений № 25-718 от 10.04.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 09 » апреля 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)